


Dashcam IA

Guide d'installation



For English, please turn over.

motive

Les instructions de ce manuel s'appliquent à la fois aux Dashcams AI double face et simple face.

Sécurité et vie privée : Ce que vous devez savoir

Les caméras de tableau de bord intelligentes Motive offrent uniquement une aide à la gestion des conducteurs et des parcs. Elles ne remplacent pas une conduite sûre et consciencieuse et ne peuvent pas compenser une conduite distraite, inattentive ou avec des facultés affaiblies. Toutes les fonctionnalités d'avertissement et d'alerte fournies par les produits Motive le sont à titre d'information uniquement. Aucune fonctionnalité d'avertissement ou d'alerte fournie par les produits Motive n'est destinée à remplacer votre responsabilité de surveiller toutes les conditions de route et de conduite, de respecter tous les règlements de la circulation et de faire preuve de jugement en matière de conduite sûre en permanence.

Les enregistrements vidéo réalisés par les caméras de tableau de bord intelligentes Motive sont destinés à un usage personnel ou interne uniquement.

Dans certaines juridictions, le fait d'enregistrer ou d'afficher publiquement des photographies ou des vidéos de personnes ou de leurs véhicules utilisant ce produit, ou de publier ou de reproduire lesdites photographies ou vidéos, pourrait être considéré comme une atteinte au droit à la vie privée. En outre, certaines juridictions peuvent disposer de lois régissant la collecte, l'utilisation, le stockage et la destruction des informations biométriques d'une personne, y compris la géométrie du visage et l'empreinte vocale. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois applicables et les droits à la vie privée dans votre juridiction, y compris l'obtention des consentements et autorisations appropriés.

Remarque

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles avec les transmissions radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise électrique située sur un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Votre guide d'installation rapide

1 Connectez votre Caméra de tableau de bord avec IA

Utilisez le connecteur USB pour relier votre caméra de tableau de bord au portail du véhicule Motive.

2 Testez votre emplacement de montage

Nous recommandons de le monter sur la partie centrale supérieure du pare-brise ou sur le côté gauche du rétroviseur. Pour garantir les meilleurs résultats, testez sa position en utilisant l'application Motive Driver avant le montage.


3 Montez votre Caméra de tableau de bord avec IA

Une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement de votre caméra de tableau de bord, vous serez prêt à la monter sur le pare-brise.


Les instructions étape par étape commencent à la page suivante.

Connectez votre Caméra de tableau de bord avec IA

Veillez à nettoyer le côté USB du portail du véhicule avec le tampon alcoolisé fourni pour assurer une bonne adhérence au port USB.




Retirez la couche dorsale de la bande adhésive du connecteur USB de la caméra de tableau de bord.




Connect the USB connector to the Vehicle Gateway and press firmly for 10 seconds.

Sélectionnez un emplacement de montage

Nous recommandons de le monter sur la partie centrale supérieure du pare-brise ou sur le côté gauche du rétroviseur. Assurez-vous d'avoir une vue dégagée de la route et du conducteur à tout moment.



Découlez l'autocollant de protection des lentilles de la caméra de tableau de bord.




Maintenez la caméra de tableau de bord contre l'emplacement choisi avec le câble partant du haut. Ne retirez pas l'autocollant adhésif du support à ce stade.

Testez votre emplacement de montage




Pour tester la caméra de tableau de bord, connectez-vous à votre véhicule à l'aide de l'application Motive Driver.




Allez à l'écran Gérer la caméra de tableau de bord en appuyant sur Gérer la dashcam dans la section du véhicule actuel.

Ajustez votre caméra de tableau de bord avec IA




Touchez le bouton Voir les images pour vous assurer que la caméra de tableau de bord fonctionne. Examinez les images pour vous assurer que l'objectif de la caméra a une vue dégagée. Suivez les recommandations de l'application Motive Driver pour le meilleur alignement de la caméra.




Ajustez la vis latérale avec votre doigt ou utilisez une clé mâle à six pans (non fournie) pour aligner l'angle de la caméra afin que la route et le conducteur restent bien visibles.

Montez la caméra de tableau de bord avec IA




Décolliez l'autocollant adhésif du support sur le côté faisant face à la route de la caméra de tableau de bord.



Orientez la caméra de tableau de bord de manière à ce que la caméra faisant face à la route se trouve en bas. Appuyez doucement jusqu'à ce que la caméra de tableau de bord soit fermement fixée au pare-brise.

Acheminer le câble




Fixez le câble USB autour du bord de votre pare-brise à l'aide des serre-câbles fournis.

Comprendre la barre lumineuse


Pour une liste complète des indicateurs DEL, reportez-vous au guide en ligne de la dashcam.




La barre bleue indique que la caméra est allumée et enregistre.



La barre rouge indique les événements qui peuvent mener à une formation tels que les excès de vitesse, les suivis rapprochés, etc.



La barre violette indique que la caméra est déconnectée.



La barre verte indique que la caméra est en mode de confidentialité. La caméra face au conducteur n'enregistre pas.



Une barre blanche clignotante indique que la caméra démarre ou met à jour le micrologiciel.

Dépannage

support@gomotive.com

855-434-3564

Ressources



Scannez ce code ou visitez le lien ci-dessous pour accéder à votre guide AI Dashcam en ligne. Inclus sont les informations les plus récentes sur le matériel de la dashcam, les fonctions de sécurité et les paramètres de la flotte, ainsi que le support d'installation en plusieurs langues (anglais, français, espagnol).

gomotive.com/dashcam-guide